

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION ET DE DÉVELOPPEMENT
AÉROPORTUAIRE AÉRONAUTIQUE ET MÉTÉOROLOGIQUE



DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE

Bulletin de veille climatique en Côte d'Ivoire : Mois de Janvier 2026

N° 02-Année 2026


Sommaire

1. Température de surface des océans du mois de Janvier 2026	2
2. Situation pluviométrique et thermique de Janvier 2026 en Côte d'Ivoire	3
3. Perspectives pluviométriques pour la période allant de Mars à Mai (MAM) 2026 en Côte d'Ivoire	8

FAITS SAILLANTS DU MOIS

- Situation pluviométrique déficitaire au Nord, Centre, Sud et Littoral ; et excédentaire au Nord-ouest, Centre-ouest et Sud-est par rapport à la normale;
- Température moyenne au-dessus de la normale de $+1,5^{\circ}\text{C}$.

1. Température de surface des océans du mois de Janvier 2026



L'océan Pacifique équatorial (zone NIÑO) a été caractérisé par une situation froide jusqu'à $-0,5^{\circ}\text{C}$ par rapport à la moyenne à long terme 1991-2020. Des conditions neutres ont été observées sur les côtes du Pérou et de l'Equateur. Selon les prévisions probabilistes des grands centres climatiques, il y a 9% de chance qu'une situation El Niño s'installe dans la zone NIÑO tandis que pour des conditions neutres c'est 90% pour la période allant de Mars à Mai (MAM) 2026.

L'océan Atlantique Nord a été caractérisé par des conditions neutres. Une langue froide est apparue sur les côtes du Sénégal et de la Mauritanie.


Des conditions neutres ont été observées au large des côtes ivoiriennes et dans le golfe de Guinée.

2. Situation pluviométrique et thermique de Janvier 2026 en Côte d'Ivoire

L'analyse de la situation climatique générale en Côte d'Ivoire porte sur deux paramètres majeurs que sont les précipitations et les températures. L'évaluation de la pluviométrie est faite à partir de la technique des écarts à la moyenne (ou normale) de la période de référence 1991-2020. Les seuils d'interprétation sont adaptés à partir de ceux du Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement (ACMAD). Ainsi, les variations pluviométriques inférieures à -20% correspondent à des situations déficitaires tandis que des variations pluviométriques supérieures à +20% correspondent à des excédents. Les variations comprises entre -20% et +20% signalent une situation proche de celle de la moyenne à long terme (ou normale). Au niveau des températures, les écarts ont été déterminés par la différence entre la température en cours et celle de la normale 1991-2020. Un écart positif indique un réchauffement tandis qu'un écart négatif indique un refroidissement. Le réchauffement (refroidissement) devient significatif lorsque l'écart est supérieur à +0,5°C (inférieur à -0,5°C).


Zones	Régions ou Districts	Localités	Cumuls pluviométriques de Janvier 2026	Ecarts pluviométriques de Janvier 2026 par rapport à la moyenne 1991-2020 (en %)
Nord	Poro	Korhogo	0	-100,0
	Kabadougou, Folon	Odienné	17,0	129,8
Centre	Gontougo	Bondoukou	0	-100,0
	Gbêkê	Bouaké	3,0	-77,0
	Haut Sassandra	Daloa	19,8	86,4
		Vavoua	0	-100,0
	Tonpki, Guémon	Man	0	-100,0
Sud-intérieur	Indénié Djuablin	Zaranou	10,0	-11,3
	Nzi, Moronou, Bélier	Dimbokro	0,4	-96,7
	District Autonome de Yamoussoukro	Yamoussoukro	0	-100,0
	Gôh, Nawa, Lôh-Djiboua	Gagnoa	19,2	-7,1
	Nawa	Soubré	0,0	-100,0
Littoral	Sud-Comoé	Adiaké	42,6	42,7
	District Autonome d'Abidjan	Abidjan	27,7	13,6
	Gbôklê	Sassandra	10,7	-57,6
	San-Pédro	San-Pédro	0	-100,0
	San-Pédro frontière Libéria	Tabou	41,1	-1,3

Cumuls pluviométriques (en mm) de Janvier 2026 en Côte d'Ivoire




En janvier 2026, les plus fortes quantités de pluie de plus de 25 mm ont été enregistrées sur le littoral de la Côte d'Ivoire. Il s'agit principalement des localités d'Adiaké, Abidjan et Tabou. Dans les autres régions ivoiriennes, des cumuls pluviométriques inférieurs à 20 mm ont été enregistrés.

Ecart (en %) des cumuls pluviométriques de Janvier 2026 par rapport à la moyenne 1991-2020 de la même période




La situation pluviométrique du mois de janvier 2026 a été déficitaire par rapport à la moyenne 1991-2020 sur la quasi-totalité des régions de la Côte d'Ivoire. Cependant, des excédents pluviométriques par rapport à la moyenne ont été enregistrés au Nord-ouest, Centre-ouest et sur le Sud-est de la Côte d'Ivoire.

Températures moyennes (°C) de Janvier 2026 en Côte d'Ivoire



En janvier 2026, les températures moyennes ont oscillé entre 25 et 30°C soit une moyenne de 27,8°C en Côte d'Ivoire. Le Centre, l'Est et le littoral-est ivoiriens ont été les plus chauds avec des températures supérieures à 28°C. Les plus faibles températures moyennes ont été enregistrées au Nord-ouest et à l'Ouest de la Côte d'Ivoire avec des valeurs inférieures à 26°C.


Ecart (en °C) des températures moyennes de Janvier 2026



Durant le mois de janvier 2026, la Côte d'Ivoire a enregistré une hausse des températures de +1,5°C par rapport à la période de référence 1991-2020. Le plus faible écart de température de +0,65°C a été enregistré à Korhogo alors que le fort écart de +2,5°C était observé à Yamoussoukro.

3. Perspectives pluviométriques pour la période allant de Mars à Mai (MAM) 2026 en Côte d'Ivoire

La carte suivante présente la prévision saisonnière des pluies pour la période Mars – Avril – Mai (MAM) 2026 en Côte d'Ivoire.



Pour la période allant de Mars à Mai (MAM) 2026 :

- Au Sud de la Côte d'Ivoire, il y a 45% de chance que les cumuls pluviométriques saisonniers soient déficitaires par rapport à ceux des normales saisonnières des 30 ans de 1991 à 2020. Ces cumuls pourront être inférieurs à 530 mm ;
- Au Centre et Nord de la Côte d'Ivoire, il est très probable avec 50% de chance que les cumuls pluviométriques saisonniers soient proches de ceux des normales saisonnières des 30 ans de 1991 à 2020. Il est attendu des cumuls pluviométriques saisonniers entre 180 à 500 mm.

NB :

1. La limite des zones tracées sur la carte doit être considérée comme une région de transition pour la prévision ;
2. La normale pluviométrique est définie ici comme la pluviométrie moyenne saisonnière des 30 ans, sur la période 1991-2020 ;
3. Les prévisions des pluies ci-dessus sont des estimations et susceptibles d'évolution dans le temps. Les mises à jour des prévisions climatiques saisonnières sont élaborées chaque mois par la SODEXAM.